

NOM

GRUP

DATA

10 PREGUNTES

MARCA UNA SOLA RESPOSTA A CADA UNA

SENSE APUNTS

10 MINUTS

- 1** Per què es fa un control de qualitat abans de lliurar un projecte?
- ☐ A Perquè només serveix per posar nota
 - ☐ B Perquè així el projecte es lliura més tard
 - ☐ C Perquè la llei obliga a fer-lo sempre en grup
 - ☐ D Perquè esmenar un error al paper costa molt menys que esmenar-lo a l'obra

- 2** Quin d'aquests és un defecte crític d'un projecte?
- ☐ A Una finestra de color blanc
 - ☐ B Un passadís de 0,80 m d'ample
 - ☐ C Un moble lluny de la finestra
 - ☐ D Una porta pintada de blau

- 3** Quina llum natural ha de tenir una estança on es fa vida?
- ☐ A Vidre de com a màxim 1/20 de la superfície
 - ☐ B Només la llum que entra per la porta
 - ☐ C Cap, si té llum artificial
 - ☐ D Vidre de com a mínim 1/8 de la seva superfície útil

- 4** Quin espai lliure mínim es recomana davant del vàter?
- ☐ A 50 cm
 - ☐ B 5 cm
 - ☐ C Cap
 - ☐ D 2 m

- 5** Quin pas lliure mínim es recomana al voltant d'un llit?
- ☐ A Cap
 - ☐ B 3 m
 - ☐ C 60 cm
 - ☐ D 5 cm

- 6** Una casa de 8 × 12 m té una diagonal de control d'aproximadament...
- ☐ A 10 m
 - ☐ B 96 m
 - ☐ C 20 m
 - ☐ D 14,4 m

- 7** Un plànol té un dormitori de 4,00 × 2,60 m i el full diu 4,00 × 3,00 = 12,00 m². Quin defecte és?
- ☐ A Estança sense llum natural
 - ☐ B Números que no quadren entre el plànol i el full
 - ☐ C Passadís massa estret
 - ☐ D Cap, és correcte

- 8** Qui fa de revisor en una revisió creuada?
- ☐ A Ningú, ho revisa l'ordinador
 - ☐ B Una persona que no ha fet el projecte
 - ☐ C El veí de casa
 - ☐ D L'autor del projecte

- 9** Un passadís d'1,00 m reals a escala 1:25 fa a la maqueta...
- ☐ A 1,25 cm
 - ☐ B 1 cm
 - ☐ C 4 cm
 - ☐ D 25 cm

- 10** Una vista interior a 1,65 m d'alçada real (nivell dels ulls) es fa a la maqueta a...
- ☐ A 41,25 cm del terra
 - ☐ B 6,6 cm del terra
 - ☐ C 25 cm del terra
 - ☐ D 1,65 cm del terra